

入札説明書

- 1 入札執行者
公立大学法人福井県立大学 理事長 林 雅則
- 2 一般競争入札に付する事項
 - (1) 調達する物品の名称および数量
恐竜学研究所用情報機器 一式
 - (2) 調達物品の仕様等
別紙仕様書のとおり
 - (3) 納入期限
平成31年3月25日
 - (4) 納入場所
福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1
研究交流棟201
- 3 入札の方法
一般競争入札による。
- 4 入札に参加する者に必要な資格
この入札に参加することができる者は、公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細則（以下、「事務細則」という。）第4条に基づき定める競争入札参加の資格を有する者で、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
 - (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に規定する者でないこと。
 - (2) 入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
 - (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
 - (4) 福井県内に、本店、支店、営業所または事業所がある者であること。
 - (5) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
 - ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
 - イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者
 - ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
 - エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
 - オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 5 入札説明書等の交付
 - (1) 入札説明書等の交付場所およびこの入札に関する問合せ先
〒910-1195
福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1
公立大学法人福井県立大学財務企画課（担当：前田）
電話 0776-61-6000
 - (2) 入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、本学ホームページで公開する。

6 資格の確認に関する事項

この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（別紙様式1）に必要書類を添えて次のとおり提出し、この入札に係る業務に関し本学の審査を受け、資格の確認を受けなければならない。

- (1) 申請書の提出期限
平成31年2月19日（火）15時まで
- (2) 提出方法
持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限必着とする。）。
- (3) 提出先
5（1）と同様とする。

7 資格確認審査の結果の通知および審査の結果に対する質問書の提出方法等

資格確認審査の結果は、書面により通知する。

審査の結果、入札に参加が認められなかった者は、審査の結果に対する質問書（様式は任意とする）を提出することにより、その理由について説明を求めることができる。

- (1) 提出期限
平成31年2月21日（木）15時まで
- (2) 提出方法
持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限必着とする。）。
- (3) 提出先
5（1）と同様とする。
- (4) 回答
質問に対する回答は、質問者に対して書面により速やかに行うものとする。

8 入札書の提出方法、入札および開札の場所および日時

- (1) 入札書（別紙様式2）の提出方法
持参すること。
- (2) 入札および開札の場所および日時
 - ア 場所
公立大学法人福井県立大学図書館棟会議室
 - イ 日時
平成31年2月22日（金）9時

9 入札説明書等に関する質問書の提出期限および提出方法等

入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書（別紙様式3）を次のとおり提出すること。

- (1) 提出期限
平成31年2月19日（火）12時まで
- (2) 提出方法
持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限必着とする。）。
なお、次のいずれもの要件を満たす場合には、電送による提出も認める。
 - ア 質問の内容が調達物品および入札説明書に関する事項であること。
 - イ 質問者が確認できること。
 - ウ 後日、書面により郵送を行うこと。
- (3) 提出先
〒910-1195
福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1
公立大学法人福井県立大学連携・研究推進課（担当：吉田）

TEL 0776-61-6000

FAX 0776-61-6011

E-mail j-yoshida-mi@fpu.ac.jp

(4) 回答

質問に対する回答は、質問者に対して書面により速やかに行うものとする。ただし、質問および回答の内容により入札参加資格確認申請書を提出した全ての者に公開する場合がある。

(5) 入札説明書等に係らない事項についての質問

入札説明書等に係らない事項についての質問は、平成31年2月21日（木）17時までとし、電話によるものも認める。（担当：財務企画課 前田）

10 入札保証金に関する事項

(1) 入札保証金の免除

入札参加者が、次の場合に該当する場合は、入札保証金の納付を免除する。

ア 入札参加者が、保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。

イ 事務細則に基づき競争入札参加の資格を有する者について、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(2) 入札保証金の納付

前号の規定による入札保証金の納付免除に該当しない入札参加者は、見積もった金額（入札書記載価格に当該金額の100分の8に相当する額を加算した額）に対する100分の5以上の入札保証金を、平成31年2月22日（金）8時40分から8時50分までに、本学財務企画課に納入しなければならない。

なお、落札しなかった者の入札保証金は、落札決定後、即日還付する。

(3) 入札保証金を納付する場合、納付に代えて提供できる担保

ア 国債、地方債

イ 鉄道債券、首都高速道路債券、公営企業債券、道路債券、北海道東北開発債券、電源開発株式会社債券、阪神高速道路債券

ウ 銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産協同組合、塩業組合、その他貯金の受入れを行なう組合が振出しまたは支払保証をした小切手

エ 日本銀行担保、適格社債（公募社債）（例 鉄道債、電力債等の事業債）

なお、以上に掲げた担保の価値は、国債および地方債については額面金額、小切手については小切手額、その他のものについては市場価格（当該入札日前1週間程度における価格とし、その判定は、東京株式の取引価格とする。）の8割に相当する金額とする。

11 契約保証金に関する事項

(1) 契約保証金の免除

落札者が、次の場合に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付が免除される。

ア 落札者が、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。

イ 過去2年間に国、地方公共団体、県の公社と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 前号の規定による契約保証金の納付免除に該当しない落札者は、落札額（入札書記載価格に当該金額の100分の8に相当する額を加算した額）に対する100分の10以上の契約保証金を、平成31年3月1日（金）14時までに、本学財務企画課に納入しなければならない。

(3) 契約保証金を納付する場合、納付に代えて提供できる担保

ア 国債、地方債

- イ 鉄道債券、首都高速道路債券、公営企業債券、道路債券、北海道東北開発債券、電源開発株式会社債券、阪神高速道路債券
- ウ 銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産協同組合、塩業組合、その他貯金の受入れを行なう組合が振出しまたは支払保証をした小切手
- エ 日本銀行担保、適格社債（公募社債）（例 鉄道債、電力債等の事業債）
なお、以上に掲げた担保の価値は、国債および地方債については額面金額、小切手については小切手額、その他のものについては市場価格（当該入札日前1週間程度における価格とし、その判定は、東京株式の取引価格とする。）の8割に相当する金額とする。

1.2 入札方法に関する事項

- (1) 入札参加者は、入札公告およびこの入札説明書ならびに契約条項のほか、事務細則、同要領を熟読し、入札心得を遵守の上、入札に参加しなければならない。
- (2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額（加算後の金額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (3) 入札参加者は代理人をして入札させるときは、委任状（別紙様式4）を提出しなければならない。
- (4) 開札は、入札参加者またはその代理人を立ち合わせて行う。
- (5) 入札回数は初回を合わせて2回を限度とする。

1.3 入札の無効

事務細則第21条に定めるほか、申請書等を提出期限までに提出しなかった者、資格審査の申請において虚偽の申請を行った者のした入札は無効とする。

1.4 落札者の決定に関する事項

- (1) この入札に係る調達物品の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
- (2) 前項の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
- (3) 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。

1.5 契約書作成の要否および契約条項

- (1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
- (2) 契約条項は、別紙契約書（案）のとおりとする。

1.6 その他

- (1) この入札において、最低制限価格は設定しない。
- (2) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
 - ア 受注者は、福井県暴力団排除条例（平成22年福井県条例第31号）第5条第2項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
 - イ アにより警察署に届け出たときは、その旨を速やかに本学に報告すること。

仕様書

(1) 基準品

品名	型式	メーカー	数量
①B0 大判プリンター式	SC-T7255	EPSON	1
②デスクトップパソコン A	DAIV-DQX750U1-S5	マウスコンピュータ	2
③デスクトップパソコン B	LUV MACHINES Slim iHS410XD-SH2	マウスコンピュータ	1
④ノートパソコン	Q8111970165 m-Book T510SN-M2SH5	マウスコンピュータ	1
⑤ソフトウェア			
Office Standard 2019 Japanese Academic Open	021-10600	Microsoft	4
Adobe Creative Cloud Team 1.0J グループ版 VIP-6.0E Education Device license (12Mo Sub LIC TT) Level1 1-9 for Win/Mac	65230992BB01A12	Adobe	4
⑥無停電電源装置	BN100T	OMRON	2
⑦USB 外付け HDD (4TB)	HD-SH4TU3	BUFFALO	4
⑧Cintiq 22HD ブラック	DTK-2200/K1	Wacom	3
⑨A3 カラーレーザプリンタ	LBP842C	Canon	2
⑩スキャナー	GT-S650	EPSON	2
⑪SLA光造形3Dプリンター式	3293V723	Formlabs	1

(2) 納入期限

平成31年3月25日

(3) 納入場所

公立大学法人福井県立大学 恐竜学研究所研究交流棟 201

なお、導入する機種は、次の条件および機能を満たすこと。また、それ以外についても基準品と同等以上の機能を有すること。ただし、総合評価はしない。

B0 大判プリンタ (数量: 1 式)

印字方式	PrecisionCore インクジェット方式
インク	水性顔料インク (フォトブラック、マットブラック、シアン、マゼンダ、イエロー)
解像度	2880dpi×1440dpi
印刷速度	(ポスター) <普通紙ロール<厚手/薄手>/B0 サイズ> 360dpi×720dpi、速い、双方向印刷オン: 約 70 秒
インターフェース	USB インターフェース 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
給紙方法	ロール紙 (1 本装着) 単票紙 (1 枚ずつ手差し給紙)
用紙	(単票紙) 用紙サイズ: A4 縦~B0 プラス、 用紙幅: 210mm~1, 118mm 用紙厚: 0.08mm~0.8mm (ロール紙) 用紙幅: 254mm~1, 118mm 用紙厚: 0.08mm~0.5mm
印刷可能最大長	15m
内蔵メモリ	1GB
電源電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	約 64W (動作時)
外形寸法	W1700mm×D800mm×H1200mm 以内
対応 OS	Windows10/8.1/8/7 (32/64bit) OS X(10.5.8以降) Mac OS(10.12~10.13)
保証	サービスパック (購入同時 5 年)
同梱品	インクカートリッジ (容量 110ml) 各色 1 本、紙管ロール 紙兼用ロールペーパーアダプタ、スタンド
追加消耗品	インクカートリッジ (容量 700ml) 各色 1 本、プロフェッショナルフォトペーパー (薄手半光沢 約 1, 118 mm幅 30.5m) 1 本を付帯すること。
その他	製品の開梱と指定場所への配置および組み立て、梱包材回収を行うこと。

②デスクトップパソコンA (数量: 2 式)

OS	Windows 10 Home 64 ビット
CPU	インテル(R) Core(TM) i7-7800X プロセッサ (6 コア / 12 スレッド / 3.50GHz / TB 時最大 4.00GHz)
メモリ	64GB メモリ [16GB×4 (PC4-19200 / DDR4-2400) / クアドチャネル]

電源	700W 電源 (80PLUS(R) BRONZE)
SSD	500GB SSD (Crucial MX500 / SATA3 / 6Gbps 対応)
SSD または HDD	1TB HDD (7200rpm / 6Gbps 対応)
グラフィックス	NVIDIA Quadro P5000 / 16GB (DisplayPort×4 / DVI-D)
LAN	インテル(R) 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
ケース	キャスター装着(フロント USB3.0×2 / リアファン標準 付属)
マザーボード	インテル(R) X299 チップセット (ATX / SATA 6Gbps 対 応ポート×8 / M.2 スロット×2)
サウンド	ハイデフィニション・オーディオ
キーボード	ワイヤレスキーボードで 108 キー日本語レイアウト、メ ンブレン構造であること。レシーバーを有すること。
マウス	ワイヤレス静音 3 ボタンマウスで H40mm×W60mm×D100mm 程度の大きさで、スクロールホイールを有すること。レ シーバーを有すること。
モニタ	27 型 LED ホワイトバックライト搭載ワイド液晶ディスプ レイであること。 パネルは AMVA+パネルであり、ノングレアであること。 DisplayPort 端子、HDMI 端子、D-Sub ミニ 15 ピンの 3 系 統入力端子およびそれらの接続ケーブルを有すること。 昇降スタンド、スウィーベル機能、ピボット機能を有す ること。 Full HD (1920×1080) に対応していること。 スピーカを内蔵していること。
サポート	[1 年間 標準保証] 初期不良対応 1 ヶ月 + センドバック 修理保証

③ ディスクトップパソコン B (数量: 1 式)

OS	Windows 10 Home 64 ビット
CPU	インテル(R) Core(TM) i7-8700 プロセッサ (6 コア / 12 スレッド / 3.20GHz / TB 時最大 4.60GHz / 12MB キャ ッシュ)
メモリ	16GB メモリ [8GB×2 (PC4-19200 / DDR4-2400) / デ ュアルチャネル]
電源	300W 電源 (80PLUS(R) BRONZE)
光学ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R DL 読み書き対 応)
カードリーダー	カードリーダー (SD / SDHC / SDXC 対応)

SSD	240GB SSD (6Gbps 対応)
SSD または HDD	2TB HDD
グラフィックス	インテル UHD グラフィックス 630
LAN	10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線 LAN	[USB2.0] 無線 LAN アダプタ (802.11b/g/n 規格対応) + Bluetooth(R) V4.0
ケース	Slim タイプ (ブラック / フロント USB3.0×2)
マザーボード	インテル(R) B360 チップセット (Micro ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2 スロット×1)
サウンド	ハイデフィニション・オーディオ
キーボード	[USB] 102 日本語キーボード (ブラック)
マウス	[光学式] USB オプティカルマウス (ブラック)
モニタ	27 型 LED ホワイトバックライト搭載ワイド液晶ディスプレイであること。 パネルは AMVA+ パネルであり、ノンフレアであること。 DisplayPort 端子、HDMI 端子、D-Sub ミニ 15 ピンの 3 系 統入力端子およびそれらの接続ケーブルを有すること。 昇降スタンド、スウィーベル機能、ピボット機能を有す ること。 Full HD (1920×1080) に対応していること。 スピーカを内蔵していること。
サポート	[1 年間 標準保証] 初期不良対応 1 ヶ月 + センドバック 修理保証

④ ノートパソコン (数量 : 1 式)

OS	Windows 10 Home 64 ビット
CPU	インテル(R) Core(TM) i7-8750H プロセッサ (6 コア / 12 スレッド / 2.20GHz [最大 4.10GHz] / 9MB キャッ シュ)
メモリ	16GB メモリ [8GB×2 (PC4-19200 / DDR4-2400) / デ ュアルチャネル]
カードリーダー	UHS-I 対応 カードリーダー (SD / SDHC / SDXC / MMC 対 応)
SSD	512GB SSD (M.2 SATA3 接続)
SSD または HDD	2TB HDD (5400rpm)
グラフィックス	NVIDIA GeForce GTX1060 / 6GB

LAN	10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線 LAN	IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠（最大 433Mbps 対応）+ Bluetooth 5 モジュール内蔵
液晶	フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル（1920×1080 / LED バックライト / ノングレア）
サウンド	ハイデフィニション・オーディオ
マウス	ワイヤレス静音3ボタンマウスで H40mm×W60mm×D100mm 程度の大きさで、スクロールホイールを有すること。レシーバーを有すること。
スピーカー	内蔵スピーカー
サポート	[1年間 標準保証] 初期不良対応1ヵ月+センドバック修理保証

⑤ソフトウェア

以下のソフトウェアライセンスを納入すること。

- ① Microsoft Office Standard 2019 数量：4 ライセンス
- ② Adobe Creative Cloud グループ版 Device license 12 か月 数量：4 ライセンス

⑥無停電電源装置（数量：2台）

運転方式	ラインインタラクティブ方式
定格入力電圧	AC100V
出力容量	1000VA/900W
バッテリー寿命	5年
バックアップ時間	9分(900W)
シリアル通信	USB インターフェースを有すること。
外形寸法	W180mm×D420mm×H250mm 以内
その他	電源ノイズ・サージ保護機能を有すること。
付属品	シャットダウンソフト、USB ケーブル

⑦USB外付けHDD（数量：4台）

対応 OS	Windows、Mac
インターフェース	USB3.0/2.0
HDD 容量	4TB
外形寸法	W50mm×H150mm×D220mm 以内
付属品	USB3.0 ケーブル、AC アダプタ

⑧液晶ペンタブレット（数量：3台）

液晶サイズ	21.5 型
最大表示解像度	1920×1080 ドット
液晶方式	IPS 方式

最大表示色	1677 万色/256 階調
応答速度	14ms
最大輝度	230cd/m ²
コントラスト比	1000:1
視野角	水平 178 度/垂直 178 度
入力端子	DVI-I (HDCP 対応)
読取方式	電磁誘導方式
読取可能範囲	475.2×267.3mm
筆圧レベル	2048 レベル
外形寸法	W650mm×D400mm×H55mm
その他	チルト、回転機構を有すること。
対応 OS	Windows、Mac
付属品	グリップペン、ペンスタンド、カラーペンリング、ラバークリップ、AC アダプタ、電源ケーブル

⑨ A3 カラーレーザープリンタ (数量: 2 台)

プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式
ファーストプリント	カラー: 9.9 秒、モノクロ: 7.9 秒
プリント速度	カラー・モノクロ A4: 31 枚/分、A3: 15 枚/分、A4 (2 ページ: 両面表裏 1 枚): 30 ページ/分
最大プリント解像度	1200dpi/9600dpi 相当
ウォームアップ	29 秒以下
給紙容量	カセット: 250 枚×1 段、手差しトレイ: 100 枚
対応用紙サイズ	A3
両面印刷	対応
搭載メモリ	標準: 512MB
対応 OS	Windows 7/8.1/10 (32bit/64bit)、Mac OS X (10.6~10.14)
インターフェース	USB2.0 Hi-Speed×1、USB Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×1
本体寸法 W×D×H	550×600×400mm 以内
電源	AC100V±10% (50/60Hz±2Hz)
無償保証期間	12 ヶ月間 (訪問修理)
同梱品	トナーカートリッジスターター各色 1 本

⑩ スキャナ (数量: 2 台)

形式	卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナ
光学解像度	4,800dpi×4,800dpi
読み取り解像度	50~4,800dpi (1dpi 刻み)、7,200dpi、9,600dpi
最大原稿サイズ	A4、US レターサイズ
読み取り速度	モノクロ: 1.2msec/line (600dpi)、9.3msec/line (4800dpi) カラー: 3.5msec/line (600dpi)、27.7msec/line (4800dpi)
読取階調	RGB 各色 16bit 入力/8bit 出力

出力フォーマット	JPEG、TIFF、Multi-TIFF、PDF
インターフェース	Hi-Speed USB
外形寸法	W250mm×D400mm×40mm 以内
対応 OS	Windows 7/8.1/10 (32/64bit)、Mac OS 10.6.x～
同梱品	USB ケーブル

① S L A 光造形 3 D プリンタ 1 式

造形方式	ステレオリソグラフィ（光造形：SLA）
剥離方式	ワイパーによるスライド式
樹脂充填システム	カートリッジ式自動充填システム
造形範囲(x,y,z)	145×145×175mm
積層ピッチ	25、50、100 ミクロン
レーザー焦点サイズ	140 ミクロン
サポート	ソフトウェアによる自動生成
本体サイズ	400×350×550mm 以内
接続性	無線 LAN、イーサネット、USB
プリンタ制御	押しボタン付き対話型タッチスクリーン
その他機能	ピールメカニズム、自動加熱式レジタンク
マテリアル	4 色カラー樹脂（クリア、ブラック、ホワイト、グレー）、キャスト樹脂、フレキシブル樹脂、タフ樹脂、デュラブル樹脂、ハイテンプ樹脂 が使用可能であること。
自動洗浄装置	造形物を IPA で自動洗浄する装置を付帯すること。
二次硬化装置	造形物を二次硬化しマテリアルの性能を発揮されるための二次硬化装置を付帯すること。
消耗品	フレキシブル樹脂×2 本、レジタンク×3 個、プラットフォーム×3 個、マテリアルスタンダード（4 色）パック×2 個を付帯すること。
その他	設置調整作業を行い、使用方法について講習を行うこと。