

## 別紙 1

### 仕様書

納入品については、以下の仕様を（基準）をすべて満たすものとする。

#### 1. 納入品目（基準品）

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

モノクロ複写機

Apeos 3570 2 台

カラー複写機

Apeos C4571 1 台

※基準品以外の機器を提案する場合は、入札参加資格確認申請書提出前に下記担当者までカタログ等を提示して、確認を得ること

担当：公立大学法人福井県立大学 勝山キャンパス開設準備室 金居 TEL：0776-61-6018

#### 2. 納入場所

公立大学法人福井県立大学 勝山キャンパス

福井県勝山市村岡町五本寺 17-15

#### 3. 契約期間

令和8年3月1日～令和13年2月28日（長期継続契約60月）

#### 4. 仕様等

別添1～3のとおり

## 別添 1

## モノクロ複写機 仕様書

## コピー機能

| 項 目         | 仕 様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 複写カラー       | モノクロ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 解像度         | 6 0 0 dpi 以上／2 5 6 階調以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 連続複写速度      | 3 5 枚／分以上（A 4 ヨコ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 複写倍率        | 固定倍率、任意ズームの機能を備えていること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 給紙トレイ       | A 3 ・ A 4 ・ B 4 ・ B 5 に対応できる 4 トレイを備えていること。<br>1 トレイ 6 0 0 枚以上の容量であること。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 手差しトレイ      | 5 0 枚程度の給紙が可能であること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 自動両面原稿送り装置  | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| コインキャッシャー   | 1 0 円、 5 0 円、 1 0 0 円、 5 0 0 円が使用できるコインキャッシャーを用いて、課金によるコピー機能の利用が可能なこと。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I C カードリーダー | I C カードによる認証によるコピー機能の利用が可能なこと。<br>I C カードを 2 0 枚以上装備すること。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 電源          | 1 0 0 V ・ 1 5 A のコンセントを電源として動作するものであること。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 環境対応        | 「グリーン購入法」のコピー機に対する基準に適合していること。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| セキュリティ対策    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機のファームウェアに更新版がリリースされた場合、受託者が適用すること。</li> <li>・ 廃棄時（リース終了時）は内蔵ハードディスクのデータを全て消去すること。</li> <li>・ 学外との通信を行う機能がある場合、メンテナンス情報の通信以外の機能（ファイルのアップロード、遠隔操作等）は無効に設定すること。</li> </ul>                                                                                                     |
| その他         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ I C カード認証及びコインキャッシャーへの課金による利用制限が可能であること。</li> <li>・ オート用紙選択機能を備えていること。</li> <li>・ 集約（複数枚を 1 枚で出力する）機能を備えていること。</li> <li>・ アノテーション（ページ番号印字）機能を備えていること。</li> <li>・ 製品は新造機であること。</li> <li>・ 古紙パルプ配合率 1 0 0 % の紙、裏紙利用紙の使用が可能であること。</li> <li>・ True Type フォントに対応可能であること。</li> </ul> |

## プリンター・スキャナー機能

| 項 目              | 仕 様                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U S B メモリー接続プリント | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ I C カード認証により、U S B メモリーからプリントが行えること。</li> <li>・ コインキャッシャーへの課金により、U S B メモリーからプリントが行えること。</li> </ul>                        |
| スキャナー機能          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ P D F や T I F F カラー形式でスキャンができること。</li> <li>・ フルカラースキャナー機能を有すること。</li> <li>・ I C カード認証により、U S B メモリーへスキャンが行えること。</li> </ul> |
| ネットワーク接続条件       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 無線 L A N 機能や Bluetooth 通信機能、クラウドサービス機能等を有する場合は無効に設定すること。</li> </ul>                                                        |

## 保守点検等仕様書

| 項 目        | 仕 様                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器の点検および修理 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6 ヶ月に 1 回以上、各機器の点検、消耗品の確認を実施するとともに、修理の連絡があった場合は、概ね 6 0 分以内に作業を開始すること。</li> <li>・ 点検および修理を行う技術員は福井県内の本社または事業所等からの</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>派遣であること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平日午前8時30分から午後5時15分までの間は、連絡の受付体制が整っていること。</li> <li>・ 保守を要する機械状況やカウンター確認を4G/3G回線と専用線を用いて自動通報できること（インターネット利用不可）</li> </ul> |
| 保守点検等の内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器の修理と点検および消耗品（感光体、現像剤、トナー等、機器の機能を維持するために必要となる消耗品をいい、用紙、ステープルは含まない。）の交換と回収を行うトータルサービスとする。</li> </ul>                                    |

【予定使用枚数】

モノクロ 500枚／月 ※枚数は実績からの見込であり、この枚数を保証するものではない。

【参考機種】

書庫 ⇒ 富士フイルムビジネスイノベーション Apeos 3570（コインキャッシャー、IC カードリーダー）

ロビー⇒ 富士フイルムビジネスイノベーション Apeos 3570（コインキャッシャー）

別添 2  
コピー

カラー複写機 仕様書

| 項 目        | 仕 様                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 複写カラー      | カラー                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 解像度        | 6 0 0 dpi 以上／2 5 6 階調以上                                                                                                                                                                                                                                             |
| 連続複写速度     | 4 5 枚／分以上（A 4 ヨコ）                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 複写倍率       | 固定倍率、任意ズームの機能を備えていること。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 給紙トレイ      | A 3 ・ A 4 ・ B 4 ・ B 5 に対応できる 4 トレイを備えていること。<br>1 トレイ 6 0 0 枚以上の容量であること。                                                                                                                                                                                             |
| 手差しトレイ     | 5 0 枚程度の給紙が可能であること。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 自動両面原稿送り装置 | 原稿寸法は A 3 ～ B 5 が使用可能であること。<br>（A 3 および A 4 混合原稿対応）                                                                                                                                                                                                                 |
| フィニッシャー    | 丁合、仕分、ステープルおよび 2 穴パンチの機能を備えていること。<br>ステープル位置は、奥 1 ヶ所、中央 2 ヶ所打ち以上が可能であること。                                                                                                                                                                                           |
| 電源         | 1 0 0 V ・ 1 5 A のコンセントを電源として動作するものであること。                                                                                                                                                                                                                            |
| 環境対応       | 「グリーン購入法」のコピー機に対する基準に適合していること。                                                                                                                                                                                                                                      |
| セキュリティ対策   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複写機のファームウェアに更新版がリリースされた場合、受託者が適用すること。</li> <li>・ 廃棄時（リース終了時）は内蔵ハードディスクのデータを全て消去すること。</li> <li>・ 学外との通信を行う機能がある場合、メンテナンス情報の通信以外の機能（ファイルのアップロード、遠隔操作等）は無効に設定すること。</li> </ul>                                                 |
| その他        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ オート用紙選択機能を備えていること。</li> <li>・ 集約（複数枚を 1 枚で出力する）機能を備えていること。</li> <li>・ アノテーション（ページ番号印字）機能を備えていること。</li> <li>・ 製品は新造機であること。</li> <li>・ 古紙パルプ配合率 1 0 0 % の紙、裏紙利用紙の使用が可能であること。</li> <li>・ True Type フォントに対応可能であること。</li> </ul> |

プリンター・スキャナー・FAX機能

| 項 目        | 仕 様                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L A N 接続   | ・ イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）<br>Windows10 以降の WindowsOS に対応できること。                                                                     |
| スキャナー機能    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ P D F や T I F F カラー形式でスキャンができること。</li> <li>・ 端末にソフトウェアをインストールすることなく、スキャンしたデータを端末から参照・保存できること。</li> </ul> |
| F A X 機能   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相手先番号を 1 0 0 件以上登録できること。</li> <li>・ 通信モードを G 3 に設定すること。</li> </ul>                                       |
| ネットワーク接続条件 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ネットワーク接続にあたり、十分な調査を行なうこと。</li> <li>・ 無線 L A N 機能や Bluetooth 通信機能、クラウドサービス機能等を有する場合は無効に設定すること。</li> </ul> |

保守点検等仕様書

| 項 目        | 仕 様                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器の点検および修理 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6 ヶ月に 1 回以上、各機器の点検、消耗品の確認を実施するとともに、修理の連絡があった場合は、概ね 6 0 分以内に作業を開始すること。</li> <li>・ 点検および修理を行う技術員は福井県内の本社または事業所等からの派遣であること。</li> <li>・ 平日午前 8 時 3 0 分から午後 5 時 1 5 分までの間は、連絡の受付体制</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>が整っていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保守を要する機械状況やカウンター確認を4 G / 3 G回線と専用線を用いて自動通報できること（インターネット利用不可）</li> </ul>             |
| 保守点検等の内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器の修理と点検および消耗品（感光体、現像剤、トナー等、機器の機能を維持するために必要となる消耗品をいい、用紙、ステープルは含まない。）の交換と回収を行うトータルサービスとする。</li> </ul> |

【予定使用枚数】

モノクロ 500枚／月

カラー 500枚／月 ※枚数は実績からの見込であり、この枚数を保証するものではない。

【参考機種】

富士フイルムビジネスイノベーション Apeos C4571

別添3

調達複写機設置場所一覧

福井県立大学 勝山キャンパス

| No. | 設置場所 | 住所 | 台数 | 月間予定使用枚数<br>モノクロ | 月間予定使用枚数<br>カラー | プリンタ | カラースキヤナ | FAX | ステープル | パンチ | ICカードリーダー | コインキャッシャー |
|-----|------|----|----|------------------|-----------------|------|---------|-----|-------|-----|-----------|-----------|
| 1   | 書庫   |    | 1  | 250              |                 | ○    | ○       | ×   | ×     | ×   | ○         | ○         |
| 2   | ロビー  |    | 1  | 250              |                 | ○    | ×       | ×   | ×     | ×   | ×         | ○         |
| 3   | 事務室  |    | 1  | 500              | 500             | ○    | ○       | ○   | ○     | ○   | ×         | ×         |
|     | 合計   |    | 3  | 1,000            | 500             | ○    | ○       | ○   | ○     | ○   | ×         | ×         |

※年間予定使用枚数は実績等から推計した枚数であり、この枚数の使用を保証するものではない